


# PEARL DRUMS MIDTOWN

-MDT-

## 取扱説明書

この度は、パールドラムをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
お使いになる前に、この取扱説明書をご覧ください。



### ドラムセット完成参考図

※スタンドとシンバルはオプションでセットには含まれておりません。

## バスドラムの組み立て

バスドラムはシェル、バスドラムフープ、ヘッドとパーツが別々に梱包されていますので、下記の順で組み立ててください。

1. シェルをフロント側（バスドラムスパーの付いている方）を上にして床に置き、Pearlロゴのあるフロントヘッドをかぶせ、バスドラムフープを平らな方を下にしてのせます（図1）。




図1 (フロント側)

### ヒント

フロント側には切込みがないバスドラムフープをご使用ください。

2. テンションボルトをフックに通しラグにねじ込みます（図2）。指先で2~3回締めたあと、付属のチューニングキーを使って締めつけます（図2）。




図2

3. シェルの反対側（打面側）を上にして、フロント側同様にヘッドとバスドラムフープをシェルに乗せます。バスドラムフープは切込みがクランププレートベースと同じ位置になるように向きを調整してください（図3）。バスドラムフープの位置が決まりましたら、フロント側と同じ手順でテンションボルトをフックに通してラグに取り付けてください（図4）。




図4 (打面側)

3. クランププレートベースにペダルクランププレートを図の向きで差し込み、ウイングボルトで固定します。バスドラムスパーはウイングナットをゆるめ図6の位置になるように回転し、ウイングナットを締めて固定します。次にウイングボルトをゆるめスパーを伸ばします。左右のスパーが同じ長さになるよう調整して、ウイングボルトを締めて固定します。バスドラムスパーは床とのズレを防止する剣先を装備しています。必要に応じてロックナットとラバーチップを時計方向に回して剣先を出してください。（図5）。



図5

### 注意

ケガの恐れがありますので剣先をご使用の際は取扱いに十分ご注意ください。また、剣先を出してのご使用は床を傷つける場合がありますので、厚手のカーペット等の使用をおすすめいたします。

## ドラムペダルのセッティング

バスドラムを図6のようにたてて、お手持ちのペダルをペダルクランププレートに取り付けてください。必要に応じてスパーとペダルクランププレートの高さを調整してください。その際、バスドラムが倒れないように片方の手で支えてください。調整が完了したらスパーとバスドラムブラケットのウイングボルト、ペダルクランププレートのストップロックがしっかりと締まっていることをご確認ください(図6)。




図6

## タムタムのセッティング

タムホルダーをバスドラムのタムホルダーベースに差し込み、タムホルダーベースのウイングナットを締めて固定します。次にタムホルダーのウイングナットをゆるめて調整し、角度が決まりましたらウイングナットをしっかりと締めます。続いてタムタムをタムホルダーのパイプに取り付け、タムタムのマウントのウイングナットを締めて固定します。演奏しやすい位置にタムホルダーの高さ、角度を調整してください(図7)。




図7




図8


### ヒント

タムホルダーには回転、ズレ防止のためのリングストッパーが付いています。タムタムの位置が決まりましたら、リングストッパーをそれぞれタムホルダーベースとタムタムのマウントにあるみぞにはめ込み、付属のチューニングキーを使ってキーボルトを締めて固定してください(図8)。

## フロアタムの組み立て

フロアタムはシェル、スチールフープ、ヘッドとフロアタムレッグが別々に梱包されていますので、下記の順で組み立ててください。

1. シェルを図 9 のように打面側を上にして床に置き、ヘッドをかぶせ、その上にスチールフープをのせます。
2. スチールフープにテンションボルトを通し、ラグにねじ込みます。指先で 2~3 回締めたと、付属のチューニングキーを使って締めつけます。
3. ボトム側も同じ手順でヘッドとスチールフープを取り付けます。
4. フロアタムレッグをレッグブラケットに差し込みます。フロアタムがお好みの高さ・角度になるよう調節し、ウイングボルトを締めて固定します ( 図 10 )。



## ▲ 注意

演奏の前に各スタンド、ドラム、パーツのウイングナット、ウイングボルト、キーボルト等がしっかり締まっていることをご確認ください。

※ドラムペダルとハイハットスタンドはそれぞれのマニュアルをご参照ください。

※各スタンドのセッティングポジションは " ドラムセット完成参考図 " を参照してください。

*Pearl*

パール楽器製造株式会社

〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1 電話:047-484-9111 (代表)

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-1 電話:047-450-1090 (テクニカルサポート)

<http://www.pearlgakki.com>

製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

Printed in China