

# MINI CLOSED HI-HAT HOLDER

## CLH-70

### Instruction Manual


Congratulations on your purchase!

For optimum performance, please read this Instruction Manual before playing.

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧下さい。



## Assembly Instructions

1. Loosen Wing Nut (A) on the Boom Tilter and rotate the Boom Arm as shown (Fig.1.) then tighten Wing Nut (A) to secure it in place.

1. ブームティルターのウイングナット (A) をゆるめ、図のようにブームアームを回転させ、再度ウイングナット (A) を締めて固定します (図 1)。




Fig.1 / 図1

2. Loosen Wing Nut (B) and open the Adjustable Clamp. Set the Adjustment Nut and Wing Nut (B) to clamp the cymbal stand evenly, so each side of the Adjustable Clamp is parallel, as shown in (Fig.2).

2. ウイングナット (B) をゆるめ、クランプを開きます。取り付けけるシンバルスタンドのパイプの太さに合わせ、アジャストナットを調整して、クランプが平行になるように取り付けます (図 2)。




Fig.2 / 図2

3. Next, loosen the Stop Lock's Key bolts and slide the Stop Lock against the Boom Tilter, then tighten to secure into place (Fig. 3).

3. ストップロックのキーボルトをゆるめ、ブームティルターの凹みにはめこみ、ドラムキーでキーボルトをしっかりと締めてください (図 3)。




Fig.3 / 図3

4. The CLH-70 is designed to accommodate traditional Cymbal shapes in diameters of 7"-14". To install the cymbals, loosen the Wing Bolt of the Cymbal Tilter and adjust it upwards for cymbal installation. Next, loosen, and remove the Reversible Nut and Felts/Spring (Fig.4). Depending on the Cymbals used, adjust the Reversible Cymbal Washer for the desired sound.

Install the cymbals, as shown in (Fig.4). For other various sound options, adjust the tension of the Reversible Nut of the Cymbal Holder until the desired sound is achieved.

If needed, reposition the cymbal into the desired playing position and tighten all Wing Nuts/Bolt, Tilters, and Adjustable Clamp to secure into place.

4. ウイングボルトでシンバルティルターを上向きに調整した後、図のようにシンバルを取り付けます。お好みの音色になるよう、リバーシブルナットの締め付けを調整してください(図4)。




Fig.4 / 図4

### ⚠ CAUTION / 注意

- **Flat-Bottom or China Cymbals are not recommended for use with this product and will not fit or mount properly.**
- フラットボトムやチャイナタイプなど、特殊なカップ形状のシンバルは取り付けできない場合があります。

### Tip / ヒント

- **The Reversible Cymbal Washer: Please note the Foam side provides a bright, clear sound with long sustain. The Felt side offers a warmer, softer sound.**
- リバーシブルシンバルワッシャーはフォームとフェルトの二層構造になっています。シンバルに接する面をフォームにしますと、サステインのある明るくクリアな音をもたらします。フェルトの面を使用されますと暖かみのある柔らかい音が得られます。

## ⚠ CAUTION

- Before use, ensure all adjustable parts are tight and secure. Failure to do so may result in personal property damage or injury.
- Always ensure the set position of the CLH-70 is stable and make any necessary adjustments needed to achieve this.
- If installed on a stand, check to ensure the tripod is on a level surface and adequately opened. If possible, position the Boom Arm over one of the legs of the stand.

California Proposition 65



## ⚠ 注意

- 演奏中の転倒や落下を防ぐために、ネジ類はしっかりと締めてからご使用ください。
- スタンド設置時には三脚を十分に開き、可動部をバランス良く調整し転倒しないようご注意ください。

*Pearl*<sup>®</sup>

<https://www.pearldrum.com>

Products and specifications are subject to change without notice.  
製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

パール楽器製造株式会社

〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1

電話：047-484-9111（代表）

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-1

電話：047-450-1090（テクニカルサポート）

Printed in China  
-Nov 2020-